



181512112026

正本



捷骋检验

检测报告

捷骋（检）字【23-03】第 251 号

样品(项目)名称 有组织废气、无组织废气、噪声

检测类别 委托检测

委托单位 德州龙瑞环保工程有限公司

报告日期 2023.03.27



2023-L-147

山东捷骋检验检测有限公司

Shandong Jiecheng Inspection & Testing Co., Ltd



检测报告



捷骋（检）字【23-03】第 251 号

基本情况			
受检单位	德州龙瑞环保工程有限公司		
受检单位地址	德城区二屯镇前小屯村		
联系人	孙永康	联系电话	15865943010
检测类别	委托检测	样品类型	有组织废气、无组织废气、噪声
样品来源	现场采样	分包	是 ☐ 否 ☒
采样日期	2023. 03. 25		
采样人员	梁化森、韩震东、姜玉虎		
样品状态	挥发性有机物：FEP 气袋，密封良好无漏气。 苯、甲苯、二甲苯：吸附管，密封良好。 臭气浓度：气袋，密封良好无漏气。 氨、硫化氢、氯化氢：吸收瓶，密封良好无破损。		
检测日期	2023. 03. 25~2023. 03. 27		
检测项目	有组织废气：挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氯化氢 无组织废气：挥发性有机物、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨、硫化氢 噪声：工业企业厂界环境噪声		
质量控制和质量保证	检测仪器使用时限在检定校准日期之内； 检测人员持证上岗； 检测数据实行三级审核； 实验室分析过程中增加空白实验，中间浓度质控样，质控数据符合要求。		
结论及评价	不作评价。		
编制：张洪奇 日期：2023.03.27 审核：李春青 日期：2023.03.27 批准：张洪奇 日期：2023.03.27			



检 测 报 告



捷骋（检）字【23-03】第 251 号

一、项目检测依据、设备及检出限

样品类别	检测项目	检测依据	仪器设备及型号	仪器编号	检出限
有组织废气	挥发性有机物	HJ 38-2017	气相色谱仪 HF-900	JCJY-094	0.07mg/m ³
	苯	HJ 584-2010	气相色谱仪 GC-2014C	JCJY-009	7.5×10 ⁻² mg/m ³
	甲苯	HJ 584-2010	气相色谱仪 GC-2014C	JCJY-009	7.5×10 ⁻² mg/m ³
	二甲苯	HJ 584-2010	气相色谱仪 GC-2014C	JCJY-009	7.5×10 ⁻² mg/m ³
	氯化氢	HJ 549-2016	离子色谱仪 IC6000	JCJY-019	0.2mg/m ³
	臭气浓度	HJ 1262-2022	/	/	/
无组织废气	挥发性有机物	HJ 604-2017	气相色谱仪 HF-900	JCJY-094	0.07mg/m ³
	苯	HJ 584-2010	气相色谱仪 GC-2014C	JCJY-009	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	甲苯	HJ 584-2010	气相色谱仪 GC-2014C	JCJY-009	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	二甲苯	HJ 584-2010	气相色谱仪 GC-2014C	JCJY-009	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	氨	HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 I5	JCJY-014	0.01mg/m ³
	硫化氢	国家环境保护 总局第四版（增 补版）（2003）	可见分光光度计 V1100DB	JCJY-011	0.001mg/m ³
	臭气浓度	HJ 1262-2022	/	/	10
噪声	工业企业厂界 环境噪声	GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688+型 声校准器 AWA6022A	JCJY-CY-087	/
本页以下空白					

检测报告



捷骋（检）字【23-03】第 251 号

二、检测结果

（一）有组织废气

采样日期	采样点位	样品编号	检测项目	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
2023.03.25	危废处理工序 水喷淋 +活性炭吸附处理设备 前	JCJY-230325-G-107-1-1	挥发性有 机物	18872	10.7	0.202
		JCJY-230325-G-107-1-2		18981	8.82	0.167
		JCJY-230325-G-107-1-3		19096	9.26	0.177
	危废处理工序 水喷淋 +活性炭吸附处理设备 后	JCJY-230325-G-107-2-1		19132	5.16	0.099
		JCJY-230325-G-107-2-2		19399	4.16	0.081
		JCJY-230325-G-107-2-3		19509	4.53	0.088
	危废处理工序 水喷淋 +活性炭吸附处理设备 前	JCJY-230325-G-105-1-1	苯	18872	2.19	0.041
		JCJY-230325-G-105-1-2		18981	2.09	0.040
		JCJY-230325-G-105-1-3		19096	1.55	0.030
	危废处理工序 水喷淋 +活性炭吸附处理设备 后	JCJY-230325-G-105-2-1		19132	0.707	0.014
		JCJY-230325-G-105-2-2		19399	0.633	0.012
		JCJY-230325-G-105-2-3		19509	0.543	0.011
	危废处理工序 水喷淋 +活性炭吸附处理设备 前	JCJY-230325-G-105-1-1	甲苯	18872	2.79	0.053
		JCJY-230325-G-105-1-2		18981	2.29	0.043
		JCJY-230325-G-105-1-3		19096	2.02	0.039
	危废处理工序 水喷淋 +活性炭吸附处理设备 后	JCJY-230325-G-105-2-1		19132	1.28	0.024
		JCJY-230325-G-105-2-2		19399	0.991	0.019
		JCJY-230325-G-105-2-3		19509	0.696	0.014
	危废处理工序 水喷淋 +活性炭吸附处理设备 前	JCJY-230325-G-105-1-1	二甲苯	18872	4.68	0.088
		JCJY-230325-G-105-1-2		18981	5.49	0.104
		JCJY-230325-G-105-1-3		19096	3.79	0.072
	危废处理工序 水喷淋 +活性炭吸附处理设备 后	JCJY-230325-G-105-2-1		19132	2.24	0.043
		JCJY-230325-G-105-2-2		19399	2.08	0.040
		JCJY-230325-G-105-2-3		19509	1.74	0.034
	危废处理工序 水喷淋 +活性炭吸附处理设备 后	JCJY-230325-G-106-1-1	氯化氢	19132	4.59	0.088
		JCJY-230325-G-106-1-2		19399	3.69	0.072
		JCJY-230325-G-106-1-3		19509	4.04	0.079
	危废处理工序 水喷淋 +活性炭吸附处理设备 后	JCJY-230325-G-108-1-1	臭气浓度 (无量 纲)	/	2291	/
		JCJY-230325-G-108-1-2		/	3090	/
		JCJY-230325-G-108-1-3		/	1738	/
备注	危废处理工序 水喷淋+活性炭吸附处理设备前：排气筒直径 0.70m 危废处理工序 水喷淋+活性炭吸附处理设备后：排气筒高度 15m，排气筒直径 0.70m					
本页以下空白						

检测报告



捷骋（检）字【23-03】第 251 号

（二）无组织废气

采样时间	检测项目	样品编号	采样日期点位	检测结果
2023. 03. 25	挥发性有机物 (mg/m³)	JCJY-230325-G-104-1-1	1#上风向	0.56
		JCJY-230325-G-104-1-2		0.46
		JCJY-230325-G-104-1-3		0.40
		JCJY-230325-G-104-2-1	2#下风向	0.72
		JCJY-230325-G-104-2-2		0.77
		JCJY-230325-G-104-2-3		0.87
		JCJY-230325-G-104-3-1	3#下风向	0.70
		JCJY-230325-G-104-3-2		0.62
		JCJY-230325-G-104-3-3		0.77
		JCJY-230325-G-104-4-1	4#下风向	0.63
		JCJY-230325-G-104-4-2		0.73
		JCJY-230325-G-104-4-3		0.83
	氨 (mg/m³)	JCJY-230325-G-100-1-1	1#上风向	0.08
		JCJY-230325-G-100-1-2		0.10
		JCJY-230325-G-100-1-3		0.09
		JCJY-230325-G-100-2-1	2#下风向	0.12
		JCJY-230325-G-100-2-2		0.11
		JCJY-230325-G-100-2-3		0.12
		JCJY-230325-G-100-3-1	3#下风向	0.10
		JCJY-230325-G-100-3-2		0.12
		JCJY-230325-G-100-3-3		0.14
		JCJY-230325-G-100-4-1	4#下风向	0.11
		JCJY-230325-G-100-4-2		0.13
		JCJY-230325-G-100-4-3		0.10
	硫化氢 (mg/m³)	JCJY-230325-G-101-1-1	1#上风向	0.001
		JCJY-230325-G-101-1-2		ND
		JCJY-230325-G-101-1-3		ND
		JCJY-230325-G-101-2-1	2#下风向	0.002
		JCJY-230325-G-101-2-2		0.003
		JCJY-230325-G-101-2-3		0.002
		JCJY-230325-G-101-3-1	3#下风向	0.005
		JCJY-230325-G-101-3-2		0.004
		JCJY-230325-G-101-3-3		0.006
		JCJY-230325-G-101-4-1	4#下风向	0.005
		JCJY-230325-G-101-4-2		0.005
		JCJY-230325-G-101-4-3		0.007
备注	检测报告中 ND 代表检测结果低于方法检出限			
本页以下空白				

检测报告



捷骋（检）字【23-03】第 251 号

采样时间	检测项目	样品编号	采样日期点位	检测结果
2023. 03. 25	臭气浓度	JCJY-230325-G-103-1-1	1#上风向	<10
		JCJY-230325-G-103-1-2		<10
		JCJY-230325-G-103-1-3		<10
		JCJY-230325-G-103-2-1	2#下风向	<10
		JCJY-230325-G-103-2-2		<10
		JCJY-230325-G-103-2-3		<10
		JCJY-230325-G-103-3-1	3#下风向	<10
		JCJY-230325-G-103-3-2		<10
		JCJY-230325-G-103-3-3		<10
		JCJY-230325-G-103-4-1	4#下风向	<10
		JCJY-230325-G-103-4-2		<10
		JCJY-230325-G-103-4-3		<10
	苯 (mg/m ³)	JCJY-230325-G-102-1-1	1#上风向	ND
		JCJY-230325-G-102-1-2		ND
		JCJY-230325-G-102-1-3		ND
		JCJY-230325-G-102-2-1	2#下风向	ND
		JCJY-230325-G-102-2-2		ND
		JCJY-230325-G-102-2-3		ND
		JCJY-230325-G-102-3-1	3#下风向	ND
		JCJY-230325-G-102-3-2		ND
		JCJY-230325-G-102-3-3		ND
		JCJY-230325-G-102-4-1	4#下风向	ND
		JCJY-230325-G-102-4-2		ND
		JCJY-230325-G-102-4-3		ND

本页以下空白

检测报告



捷骋（检）字【23-03】第 251 号

采样时间	检测项目	样品编号	采样日期点位	检测结果
2023. 03. 25	甲苯 (mg/m ³)	JCJY-230325-G-102-1-1	1#上风向	ND
		JCJY-230325-G-102-1-2		ND
		JCJY-230325-G-102-1-3		ND
		JCJY-230325-G-102-2-1	2#下风向	ND
		JCJY-230325-G-102-2-2		ND
		JCJY-230325-G-102-2-3		ND
		JCJY-230325-G-102-3-1	3#下风向	ND
		JCJY-230325-G-102-3-2		ND
		JCJY-230325-G-102-3-3		ND
		JCJY-230325-G-102-4-1	4#下风向	ND
		JCJY-230325-G-102-4-2		ND
		JCJY-230325-G-102-4-3		ND
	二甲苯 (mg/m ³)	JCJY-230325-G-102-1-1	1#上风向	ND
		JCJY-230325-G-102-1-2		ND
		JCJY-230325-G-102-1-3		ND
		JCJY-230325-G-102-2-1	2#下风向	ND
		JCJY-230325-G-102-2-2		ND
		JCJY-230325-G-102-2-3		ND
		JCJY-230325-G-102-3-1	3#下风向	ND
		JCJY-230325-G-102-3-2		ND
		JCJY-230325-G-102-3-3		ND
		JCJY-230325-G-102-4-1	4#下风向	ND
		JCJY-230325-G-102-4-2		ND
		JCJY-230325-G-102-4-3		ND


本页以下空白

检测报告



捷骋（检）字【23-03】第 251 号
(三) 噪声

检测项目	采样日期与频次		采样点位与检测结果	风速 (m/s)
			1#东厂界	
噪声 dB (A)	2023. 03. 25	昼间	57	1. 6
噪声 dB (A)	2023. 03. 25	夜间	47	1. 6




检测报告



捷骋（检）字【23-03】第 251 号

（四）无组织废气采样布点图





检测报告



捷骋（检）字【23-03】第 251 号

三、采样气象条件及采样照片

采样日期	监测时间	风向	气温 (°C)	湿度 (%)	气压 (KPa)	风速 (m/s)	天气状况
2023. 03. 25	13:29	E	14	35	101.7	1.6	晴
	14:30	E	13	32	101.9	1.7	晴
	15:35	E	12	33	102.1	1.7	晴



****报告结束****