



241520116091

副本

检测报告

捷骋（检）字【25-04】第 023 号

样品(项目)名称 有组织废气、无组织废气、噪声

检测类别 委托检测

委托单位 德州龙瑞环保工程有限公司

报告日期 2025.04.05



2025-L-22



山东捷骋检验检测有限公司

Shandong Jiecheng Inspection & Testing Co., Ltd

检测报告

捷骋（检）字【25-04】第 023 号

基本情况			
受检单位	德州龙瑞环保工程有限公司		
受检单位地址	德城区天衢工业园中小企业孵化园东区 6E 车间		
联系人	孙永康	联系电话	15865943010
检测类别	委托检测	样品类型	有组织废气、无组织废气、噪声
样品来源	现场采样	分包	是口 否☑
采样日期	2025. 03. 19、2025. 03. 31		
采样人员	宋恒、姚文璇、李长智、张春景		
样品状态	挥发性有机物：FEP 气袋，密封良好无漏气。 臭气浓度：气袋，密封良好无漏气。 硫化氢、氨：吸收瓶，密封良好无破损。		
检测日期	2025. 03. 19~2025. 03. 21、2025. 03. 31		
检测项目	有组织废气：挥发性有机物、臭气浓度 无组织废气：挥发性有机物、臭气浓度、氨、硫化氢 噪声：工业企业厂界环境噪声		
质量控制和质量保证	检测仪器使用时限在检定校准日期之内； 检测人员持证上岗； 检测数据实行三级审核； 实验室分析过程中增加空白实验，中间浓度质控样，加标，质控数据符合要求。		
结论及评价	不作评价。		
编制：王格格 审核：李长智 批准：宋恒 日期：2025.04.05 日期：2025.4.5 日期：2025.04.05			



检 测 报 告

捷骋（检）字【25-04】第 023 号

一、项目检测依据、设备及检出限

样品类别	检测项目	检测依据	仪器设备及型号	仪器编号	检出限
有组织废气	挥发性有机物	HJ 38-2017	气相色谱仪 HF-900	JCJY-094	0.07mg/m ³
	臭气浓度	HJ 1262-2022	/	/	/
无组织废气	挥发性有机物	HJ 604-2017	气相色谱仪 HF-900	JCJY-094	0.07mg/m ³
	氨	HJ 533-2009	可见分光光度计 V1100DB	JCJY-011	0.01mg/m ³
	硫化氢	国家环境保护 总局第四版（增 补版）（2003）	可见分光光度计 V1100DB	JCJY-011	0.001mg/m ³
	臭气浓度	HJ 1262-2022	/	/	10
噪声	工业企业厂界 环境噪声	GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688+型 声校准器 AWA6022A	JCJY-CY-095	/

本页以下空白

检测报告

捷骋（检）字【25-04】第 023 号

二、检测结果

（一）有组织废气

采样日期	采样点位	样品编号	检测项目	标干流量 (m³/h)	实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
2025. 03. 19	危废转运工序处理设备前 DA001	JCJY-250319-G-600-1-1	挥发性有机物	18793	5. 06	0. 095
		JCJY-250319-G-600-1-2		18637	5. 42	0. 101
		JCJY-250319-G-600-1-3		18894	5. 80	0. 110
	危废转运工序处理设备后 DA001	JCJY-250319-G-600-2-1		19349	1. 80	0. 035
		JCJY-250319-G-600-2-2		19235	1. 60	0. 031
		JCJY-250319-G-600-2-3		19459	1. 62	0. 032
		JCJY-250319-G-601-1-1	臭气浓度 (无量纲)	/	475	/
	JCJY-250319-G-601-1-2	/		549	/	
	JCJY-250319-G-601-1-3	/		634	/	
备注	危废转运工序处理设备前 DA001：排气筒直径 0. 70m 危废转运工序处理设备后 DA001：排气筒高度 15m，排气筒直径 0. 70m					
本页以下空白						

检 测 报 告

捷骋（检）字【25-04】第 023 号

（二）无组织废气

采样时间	检测项目	样品编号	采样点位	检测结果
2025. 03. 19	挥发性有机物 (mg/m ³)	JCJY-250319-G-604-1-1	1#上风向	0. 47
		JCJY-250319-G-604-1-2		0. 56
		JCJY-250319-G-604-1-3		0. 52
		JCJY-250319-G-604-1-4		0. 41
		JCJY-250319-G-604-2-1	2#下风向	0. 70
		JCJY-250319-G-604-2-2		0. 61
		JCJY-250319-G-604-2-3		0. 68
		JCJY-250319-G-604-2-4		0. 66
		JCJY-250319-G-604-3-1	3#下风向	0. 74
		JCJY-250319-G-604-3-2		0. 77
		JCJY-250319-G-604-3-3		0. 79
		JCJY-250319-G-604-3-4		0. 83
		JCJY-250319-G-604-4-1	4#下风向	0. 87
		JCJY-250319-G-604-4-2		0. 85
		JCJY-250319-G-604-4-3		0. 89
		JCJY-250319-G-604-4-4		0. 81
	氨 (mg/m ³)	JCJY-250319-G-602-1-1	1#上风向	0. 08
		JCJY-250319-G-602-1-2		0. 09
		JCJY-250319-G-602-1-3		0. 08
		JCJY-250319-G-602-2-1	2#下风向	0. 14
		JCJY-250319-G-602-2-2		0. 15
		JCJY-250319-G-602-2-3		0. 13
		JCJY-250319-G-602-3-1	3#下风向	0. 13
		JCJY-250319-G-602-3-2		0. 15
		JCJY-250319-G-602-3-3		0. 15
		JCJY-250319-G-602-4-1	4#下风向	0. 14
		JCJY-250319-G-602-4-2		0. 15
		JCJY-250319-G-602-4-3		0. 12

检测报告


捷骋（检）字【25-04】第 023 号

采样时间	检测项目	样品编号	采样点位	检测结果
2025. 03. 31	臭气浓度 (无量纲)	JCJY-250331-G-600-1-1	1#上风向	<10
		JCJY-250331-G-600-1-2		<10
		JCJY-250331-G-600-1-3		<10
		JCJY-250331-G-600-1-4		<10
		JCJY-250331-G-600-2-1	2#下风向	10
		JCJY-250331-G-600-2-2		12
		JCJY-250331-G-600-2-3		12
		JCJY-250331-G-600-2-4		11
		JCJY-250331-G-600-3-1	3#下风向	12
		JCJY-250331-G-600-3-2		13
		JCJY-250331-G-600-3-3		13
		JCJY-250331-G-600-3-4		12
		JCJY-250331-G-600-4-1	4#下风向	14
		JCJY-250331-G-600-4-2		15
		JCJY-250331-G-600-4-3		15
		JCJY-250331-G-600-4-4		14
2025. 03. 19	硫化氢 (mg/m ³)	JCJY-250319-G-603-1-1	1#上风向	0.002
		JCJY-250319-G-603-1-2		0.001
		JCJY-250319-G-603-1-3		0.001
		JCJY-250319-G-603-2-1	2#下风向	0.006
		JCJY-250319-G-603-2-2		0.006
		JCJY-250319-G-603-2-3		0.005
		JCJY-250319-G-603-3-1	3#下风向	0.007
		JCJY-250319-G-603-3-2		0.006
		JCJY-250319-G-603-3-3		0.008
		JCJY-250319-G-603-4-1	4#下风向	0.008
		JCJY-250319-G-603-4-2		0.009
		JCJY-250319-G-603-4-3		0.006

检测报告

捷骋（检）字【25-04】第 023 号
(三) 噪声

检测项目	采样日期与频次		采样点位与检测结果	风速 (m/s)
			1#东厂界	
噪声 dB (A)	2025. 03. 19	昼间	55	1. 9
		夜间	44	1. 8




检测报告

捷骋（检）字【25-04】第 023 号

(四) 检测现场布点示意图

2025. 03. 19



其他厂区

O1#

©DA001 排气筒

其他厂区

公路

○2#

○3#

○4#

其他厂区

N 风向

○无组织采样点位

◎有组织采样点位

检测报告

捷骋（检）字【25-04】第 023 号

2025. 03. 31



其他厂区

其他厂区

○4#

○3#

○2#

公路

○1#

其他厂区

↑
S 风向

○无组织采样点位


◎有组织采样点位

检测报告

捷骋（检）字【25-04】第 023 号

三、相关参数

（一）采样气象条件及采样照片

采样日期	监测时间	风向	气温（℃）	湿度（%）	气压（KPa）	风速（m/s）	天气状况
2025. 03. 19	9:14	N	9	47	101.9	1.6	晴
	10:40	N	11	46	101.7	1.7	晴
	12:00	N	12	45	101.6	1.7	晴
	13:10	N	14	44	101.5	1.6	晴
	15:10	N	15	42	101.4	1.6	晴
	22:00	N	10	46	101.6	1.7	晴
2025. 03. 31	10:50	S	4	37	101.3	1.6	晴
	12:50	S	7	30	101.2	1.6	晴
	14:55	S	10	28	101.1	1.5	晴
	16:50	S	14	25	101.1	1.5	晴
2025-03-19 10:09:52 经度: 116.361636 纬度: 37.521851 			2025-03-19 12:12:38 经度: 116.353442 纬度: 37.517156 				
2025-03-31 15:12:21 经度: 116.270753 纬度: 37.15974 			2025-03-19 10:10:46 经度: 116.361642 纬度: 37.521852 				

*****报告结束*****